

# こくちーず ロゴとガイドライン



VERSION 1.0 (2019.10.22)


# はじめに

こくちーず、および関連サービスのロゴマーク、ロゴタイプなどは株式会社ライブアウトの権利物です。

こくちーずのロゴを使用する場合は、本規定に従い、広報・宣伝活動に効果的に使用してください。

なお、ロゴを使用する時は、必ず配布したデータを使用してください。デザイン、比率、色など、いかなる方法であっても、

こくちーずのロゴを編集、変更、または再構成して使用することはできません。



CMYK (C:85 M:0 Y:100 K:35)  
RGB (#007D37)



CMYK (C:0 M:25 Y:80 K:5)  
RGB (#F6C93A)



CMYK (C:0 M:35 Y:90 K:30)  
RGB (#C4972E)



CMYK (C:87 M:77 Y:85 K:68)  
RGB (#121A14)

# こくちーず ロゴ

こくちーずのロゴには、縦並びレイアウトロゴと横並びレイアウトロゴの2タイプがあります。

縦並びレイアウトロゴ



横並びレイアウトロゴ



# ロゴの種類と使い方 1/2



こくちーずのロゴのカラーは、下記に示した規定の範囲内での表現が可能です。使用する目的や効果、材質などを考慮し、ロゴの識別性を保つよう to してください。

## 基本カラーロゴ



## ブラックロゴ


背景が白の場合、ブラックロゴが使用できます。



CMYK (C:0 M:0 Y:0 K:100)  
RGB (#000000)

## ホワイトロゴ

背景が濃い色の場合、ホワイトロゴが使用できます。



CMYK (C:0 M:0 Y:0 K:0)  
RGB (#FFFFFF)

# ロゴの種類と使い方 2/2

## 背景によるロゴの使用例

色のついた背景や背景画像の上にくくちーずのロゴを重ねることは可能です。

背景色との兼ね合いで、基本カラーのロゴの視認性が低い場合は、背景に白いボックスを敷くか、ホワイトロゴを使用するようにしてください。


くくちーずのロゴに陰影、模様、装飾を使用することはできません。



# 余白と最小サイズ

こくちーずでは、ロゴの視認性を確保するために、他の表示要素との間に十分な間隔を設ける余白を規定しています。

下記基準は、最小の間隔（余白）を示したもので、ロゴの表示の大小に関わらず適用されます。原則として、余白ゾーンの範囲内に、文字や図形を配置することはできません。また、十分に余白が確保されている場合であっても、大きさや見え方の強い文字や図形をロゴの周辺に表示することは、極力避けてください。



## タグライン、キャッチコピー

余白が十分に確保されている場合であっても、原則としてその周辺にキャッチフレーズやスローガンなどのタグラインを表示することはできません。

## 最小サイズ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、最小使用サイズ以上で表示してください。



48px / 17mm



こくちーず

34px / 12mm

# 禁止事項



変形



回転



文字間の変更



書体の変更



指定色以外の使用



特殊効果を加える




模様を入れる



グラデーションを入れる



要素の一部が欠ける



境界線を入れる



デザインの追加



陰影の追加